

Số: 270/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình nuôi ngao thuộc bãi bồi ven biển các xã Nga Tân, Nga Tiến - huyện Nga Sơn

1. Tình hình nuôi trong thời gian vừa qua.

Toàn huyện có tổng diện tích vùng bãi triều được đưa vào quy hoạch nuôi ngao là 515 ha, với số hộ tham gia trực tiếp sản xuất là 32 hộ, năng suất bình quân 15 - 20 tấn/ha, năng suất cao nhất đạt 35 tấn/ha; sản lượng 3.000 tấn/năm.

Trước năm 2014 giống ngao chủ yếu di nhập từ các tỉnh Miền Nam. Từ năm 2014 trở lại đây do ngao giống được sản xuất chủ động từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hậu Lộc và một phần nhỏ được sản xuất tại Nga Sơn của Công ty TNHH NTTS Tân Sơn. Chi phí con giống đã giảm từ 5 - 7 lần so với các năm trước, dẫn đến nhiều hộ nuôi thả với mật độ cao hơn 2 - 3 lần so với hướng dẫn kỹ thuật. Đặc biệt đối với vùng biển Nga Sơn có nhiều phù sa và đáy bùn ngày càng dày lên ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển ngao nuôi thể hiện rõ nhất ngao nuôi chậm lớn, màu xỉn, có ruột nhỏ và rất yếu. Không có khả năng xuất bán cho các tỉnh Miền Nam và Trung Quốc.

2. Thiệt hại về nuôi ngao theo báo cáo sau khi có chủ trương hỗ trợ của sở Nông nghiệp.

Tổng diện tích nuôi ngao toàn huyện là 515 ha, theo điều tra và số liệu báo cáo của các xã tổng diện tích ngao nuôi bị chết là 444,04 ha;

Trong đó: Thiệt hại từ 30 - 70%: 174,7 ha;

Thiệt hại > 70%: 269,34 ha.

(Có phụ biểu kèm theo)

3. Thực trạng việc ngao chết nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Qua nắm bắt tình hình sản xuất vùng bãi triều nuôi ngao có xuất hiện hiện tượng ngao yếu và chết rải rác. Trước tình hình đó UBND huyện đã có công văn số 991/UBND-NN, ngày 30/12/2016 về việc hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trên ngao nuôi gửi UBND các xã vùng biển.

Ngày 10/01/2017 phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với Chi cục thú y kiểm tra lấy 03 mẫu ngao nuôi phân tích tác nhân gây bệnh trên ngao nuôi. Ngày 16/01/2017 trung tâm chuẩn đoán thú y Trung ương đã có kết quả phân tích: hiện tượng ngao chết không do dịch bệnh. Tuy nhiên, ngao nuôi rất gầy cho thấy ngao được nuôi với mật độ cao.

Ngày 11/4/2017 UBND huyện đã phối hợp với Sở nông nghiệp&PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế và lấy 05 mẫu nước, 02 mẫu ngao tại khu vực bãi nuôi ngao vùng triều xã Nga Tân và Nga Thủy. Kết quả phân tích mẫu nước theo Thông báo số 308/TB-STNMT, ngày 20/4/2017 của Sở Tài nguyên - Môi trường cho thấy:

- Hàm lượng Amoni (NH_4^+) vượt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) tại mẫu M1 là 1,87 lần, M2 là 2,19 lần, M3 là 1,34 lần, M4 là 1,79 lần và M5 là 1,66 lần;
- Hàm lượng Sắt (Fe) vượt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) tại mẫu M2 là 1,1 lần, M3 là 1,22 lần, M4 là 1,26 lần và M5 là 1,17 lần.

Từ kết quả phân tích mẫu nước trên cho thấy nguồn nước biển ven bờ tại khu vực bãi nuôi ngao tập trung tại thời điểm lấy mẫu đã bị ô nhiễm nhẹ bởi các chỉ tiêu: Amoni (NH_4^+) và Sắt (Fe).

Nhận định về nguyên nhân ngao chết: Phân tích điều kiện thời tiết, chế độ thủy triều trước và trong thời điểm ngao chết tại khu vực Bắc đảo Nẹ và chất lượng nước ngao nuôi cho thấy: Có sự biến động lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm, trùng với thời gian phơi bãi dài, ngao gầy, yếu là những yếu tố có thể gây chết ngao.

Trước tình hình trên, để hạn chế việc ô nhiễm môi trường, nguồn nước, bảo vệ vùng nuôi ngao phát triển bền vững trên địa bàn. Cần làm tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi ngao thu dọn xác ngao chết, vệ sinh các bãi ngao, tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, nghiêm cấm tình trạng đổ rác thải, chất thải xuống biển.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Đặc biệt các cơ sở có xả thải trực tiếp ra biển, nghiêm cấm mọi hành vi đổ nước thải, chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trực tiếp ra biển.
- Hướng dẫn nhân dân thực hiện nuôi thả ngao đúng quy trình kỹ thuật, đối với ngao đạt kích cỡ thương phẩm cần khẩn trương thu hoạch, ngao chưa đạt

kích cỡ thương phẩm cần chủ động san thưa mật độ 80 - 90 con/m² (loại giống 500 - 800 con/kg), không nuôi mật độ quá dày. Đồng thời, không thả bù ngao giống trong thời gian vùng nuôi chưa đảm bảo độ an toàn.

4. Nội dung không đề xuất hỗ trợ thiệt hại.

Sau khi có công văn số 738/SNN&PTNT-NTTS ngày 20/03/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thống kê thiệt hại trong nuôi ngao.

UBND huyện đã có công văn hướng dẫn các xã, các hộ dân tổng hợp báo cáo, qua tổng hợp số liệu rất lớn và không phù hợp với tình hình thực tế và ý kiến của một số hộ dân nuôi ngao.

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan và đặc biệt là tránh việc hỗ trợ không đúng xảy ra kiện cáo, thắc mắc. Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất là không tập hợp báo cáo tính do không có cơ sở xác thực, số liệu báo cáo thiếu tính thuyết phục

Qua kiểm tra sản xuất nuôi trồng ngao tại vùng triều trên địa bàn huyện nhiều lần, cũng như kết hợp kiểm tra với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp&PTNT. Khẳng định việc ngao chết là có thật nhưng với tỷ lệ rất thấp và là do yếu tố chủ quan kỹ thuật nuôi không đúng, mật độ nuôi thả dày.

Đặc biệt, trước khi có chủ trương hỗ trợ của tỉnh thì các hộ dân cũng như các xã không có bất kỳ ý kiến hoặc văn bản báo cáo, đề nghị gì liên quan đến việc ngao chết, liên quan đến yếu tố khách quan như môi trường, thời tiết,... Hiện nay, các hộ vẫn nuôi thả bình thường.

UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện biết và chỉ đạo. / *C. Kieu*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (B/c)
- Lưu: VT, NN&PTNT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thanh Văn Huyện

Phụ biểu : BẢNG TỔNG HỢP NGA NUÔI BỊ THIẾT HẠI

TT	Đơn vị	Diện tích bị thiệt hại (ha)		
		Tổng	Thiệt hại từ 30 - 70%	Thiệt hại trên 70%
1	Nga Thủy	7,5	6,5	01
2	Nga Liên	347,9	150,2	197,7
3	Nga Tiến	31	16	15
4	Nga Thanh	04	02	02
5	Đông Tân, Mỹ Lộc, Hậu Lộc (Hậu Lộc)	51,64	0	51,64
6	Nga Bạch	02	0	02
Tổng cộng		454,64	174,7	279,94

