

Số: 10 /UBND-NN
V/v phòng chống rét cho các
đối tượng con nuôi thủy sản

Nga Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt khu vực các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể bị ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại. Nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình nuôi trồng thủy sản.

Để chủ động phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống rét cho động vật thủy sản, huy động nguồn nhân lực, vật lực tại chỗ, bám sát địa bàn, áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho động vật thủy sản nuôi khi có rét đậm, rét hại xảy ra.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng chống rét cho động vật thủy sản nuôi.

Chỉ đạo các cơ sở di ương giống thủy sản, các cơ sở nuôi thương phẩm trên địa bàn theo dõi sát tình hình thời tiết chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn giống và nuôi thủy sản thương phẩm bằng các biện pháp sau:

- Đối với các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là đối tượng chịu rét kém như cá lóc, cá rô phi, cá vược tôm...cần tập trung chỉ đạo thu hoạch.

- Đối với các đối tượng nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm và giống:

Sử dụng bạt nilon, lá dừa....che kín mặt ao để tránh gió lùa đưa không khí lạnh vào làm nhiệt độ nước ao bị giảm thấp. Dưới ao luôn giữ mực nước sâu 1,5 - 2,0m, mặt ao thả bè tây khoảng 1/2 - 2/3 diện tích ao nuôi, dùng các sọt đan bằng tre lấy rơm rạ đã được phun sát trùng nước vôi, phơi thật khô ấn đầy sọt, cắm và đơm sọt xuống đáy ao làm giá thể cho cá trú ẩn.

Tùy vào giai đoạn sinh trưởng của tôm, cá dùng thức ăn phù hợp. Đảm bảo độ đạm tối thiểu > 30%. Tốt nhất là cho ăn thức ăn công nghiệp (TACN), bổ

sung vitamin C, Bcomplex vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho tôm, cá nuôi. Với lượng dùng từ 3 - 5g/kg thức ăn theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

Định kỳ 2 lần/tháng sát khuẩn môi trường nước ao nuôi bằng vôi nông nghiệp, với hàm lượng 5 - 7 kg/sào ao, làm liên tục trong 03 đêm bằng cách hoà nước tạt đều khắp mặt ao vào lúc 23 giờ đêm, kết hợp sử dụng các loại chế phẩm sinh học EM, SuperVS, Vitaco, BioDW, AquaclearS,... tạt xuống ao nuôi vào lúc 9 - 10 giờ sáng.

Không dùng lưới, các loại phương tiện đánh bắt cá khi thời tiết rét đậm, rét hại tránh cá bị xây xát dễ nhiễm các bệnh do nấm, vi khuẩn dẫn đến bị bệnh và chết. Tuyệt đối không xả phân chuồng trực tiếp xuống ao nuôi, bổ sung lượng nước cần thiết để đảm bảo độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật.

2. Đối với các cơ quan ngành chức năng.

Trạm Thú y tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện. Kiểm tra chặt chẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trạm Khuyến nông phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT, Trạm Thú y, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao viết bài thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống rét, kỹ thuật về xử lý ao nuôi sau khi thu hoạch, chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho các đối tượng con nuôi thủy sản.

Đài truyền thanh tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền các biện pháp về phòng chống rét và lưu giữ các đối tượng con nuôi thủy sản trong mùa đông.

Giao phòng Nông nghiệp&PTNT theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình, tham mưu UBND huyện các biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đài Truyền thanh (đưa tin);
- Phòng NN&PTNT (t/h);;
- Trạm thú y, Trạm khuyến nông (t/h);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thịnh Văn Huyền